



Additif au DAO N°35 relatif à la fourniture, la pose des réseaux de distribution d'eau potable ainsi que création des pôles de distribution et modernisation des stations de transfert dans les trois wilayas de Nouakchott repartis en 8 lots distincts

1°) Numérotation des lots

Dans l'avis d'appel d'offres, il est précisé que les lots objet de cet appel d'offres sont les lots 15, 24, 28, 17, 18, 22, 23 et 26, alors que dans le DAO fourni (Section IV, page 52), les Bordereaux des Prix sont fournis pour les lots 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 et 27 :

Réponse : C'est une erreur les 8 lots suivants avec leurs garanties d'offres :

- 900 000 MRU pour le lot 15 ;
- 600 000 MRU pour chacun des lots 23 et 27 ;
- 500 000 MRU pour chacun des lots 16, 17, 21 et 22 ;
- 400 000 MRU pour le lot 25

Question 1 : Veuillez nous préciser la numérotation réelle des lots objet de cet appel d'offres et conformiser ces numéros avec les Bordereaux des Prix Unitaires.

Réponse : les 8 lots portent les numéros : 15, 16, 17, 21, 22, 23, 25 et 27

2°) Montants des cautions

Dans l'avis d'appel d'offres, les cautions demandées sont de 900 000 pour le lot 15, 600 000 pour les lots 23 et 28, 500 000 pour les lots 17, 18, 22 et 23, et 400 000 pour le lot 26, alors que dans le DAO, elles sont de 900 000 pour le lot 15, 600 000 pour les lots 23 et 28 ; 500 000 pour les lots 16, 17, 21 et 22, et 400 000 pour le lot 25 :

Réponse : Les cautions sont celles précisées ci-dessus, à savoir :

- 900 000 MRU pour le lot 15 ;
- 600 000 MRU pour chacun des lots 23 et 27 ;
- 500 000 MRU pour chacun des lots 16, 17, 21 et 22 ;
- 400 000 MRU pour le lot 25

Question 2 : Veuillez corriger ces contradictions de numérotation et de montants.

Réponse : voir réponse ci-dessus

28

L'avis prévoit 8 lots, alors que le RPAO en prévoit 12.

Réponse : *Le DAO corrigé sera mis à disposition gratuitement pour ceux qui l'ont déjà acheté, les 8 lots sont les suivants :*

- ✓ *Lot N°15 : Renforcement des zones Industrielles :*
- ✓ *Lot N°16 : Pole Teyragh Zeine -Teyarett (Construction et Equipement d'une station de transfert, avec système de télégestion)*
- ✓ *Lot N°17: Pole Dar Naim- Tensweilem - Zataar :*
- ✓ *Lot N°21 : Modules H, H Suite, et module M :*
- ✓ *Lot N°22 : Module I Ext, Cité Plage, PRK et Ksar :*
- ✓ *Lot N°23 : Elmina 3 centre, Module A, B et C :*
- ✓ *Lot N°25 : DAR Naim / Haye Saken, Dar Essalam, Legreigua + Doubeiyé Touj*
- ✓ *Lot N°27 : DAR Naim / Ancien Aéroport :*

Question 3 : Veuillez préciser le nombre de lots objet de cet appel d'offres, ainsi que leur numérotation correcte, en la conformisant avec le BPU et avec le montant des cautions :

Réponse : *Voir le DAO corrigé*

4°) Section III – Critères de qualification

Vous avez demandé un chiffre d'affaires moyen annuel (2021-2025) de 10 000 000 MRU et une capacité financière de 5 000 000 MRU, en précisant ces exigences pour le lot 1, qui n'existe pas.

Question 4 : Veuillez préciser si le chiffre d'affaires demandé est le même pour tous les lots, à savoir 10 000 000 MRU pour chacun des 8 lots, et si la capacité financière est de 5 000 000 MRU pour chaque lot. Dans le cas contraire, veuillez préciser le chiffre d'affaires moyen annuel et la capacité financière exigés pour chaque lot, conformément à la numérotation :

Réponse : *Pour chacun des lots.*

[Signature] LA DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE *[Signature]*

FATMA MICHEL

